

៧ ជំហានដើម្បីចាប់ផ្តើមក្រុមរបស់អ្នក ជួយ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ



របៀបដែលក្រុមជំនុំរបស់អ្នកអាចជួយដល់ស្ត្រីមានវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ ដោយផ្ដោតលើការបង្កើតព័ន្ធកិច្ច
ផ្សេងៗ ដើម្បីជួយដល់ក្រុមស្ត្រីមានគភ៌នៅក្នុងសហគមន៍។
ការនាំយកព្រះគុណរបស់ព្រះ និងដំណោះស្រាយចំពោះអំពើបាបនៃការរំលូតកូន៖
ជួយម្តាយ - ជួយសង្គ្រោះទារក - ពង្រឹងគ្រួសារ - នាំមកនូវការប្រោះអោយជា។

តើយើងត្រូវបានត្រាស់ហៅមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះទារកឬទេ? តើយើងអនុវត្តដោយរបៀបណា?

ព្រះត្រាស់ហៅយើងឲ្យជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់!

អ្នកជឿទាំងអស់ត្រូវបានហៅឱ្យចូលទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្ស ដែលគេប៉ិនប៉ង
ដើម្បីសម្លាប់ សូភាសិត 24:11 មានព្រះបន្ទូលថា: «...*ចូរជួយសង្គ្រោះពួកអ្នក ដែល
គេដឹកនាំទៅឲ្យត្រូវស្លាប់ ហើយរាំងរាពួកអ្នកដែលកំពុងតែទៅទីសំឡាប់ចុះ*»។ ព្រះ
ត្រាស់ហៅយើង ឱ្យធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ដោយចេត
នា។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងទារកដែលមិនទាន់កើត (ការរំលូតកូន) និងទារកទើបនឹងកើត
(ថ្នាំសម្លាប់ទារក)។



ការអនុវត្តតាមន័យចំពោះវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ និងជួយសង្គ្រោះទារកពីការរំលូតកូន

សព្វថ្ងៃនេះ ទារកសម្លាប់ដោយសារការរំលូតកូន ច្រើនជាងការស្លាប់របស់មនុស្សដោយសារមូលហេតុ
ផ្សេងៗ ហើយនេះជាវិបត្តិនៃការធ្លាក់ចុះសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសព្វថ្ងៃនេះ! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរៀនពីរបៀបជួយសង្គ្រោះទារកមិនទាន់កើតមកឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់ដោយសារការរំលូតកូន គឺ
ការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ និងជួយឱ្យពួកម្តាយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ។ ផ្តល់
ប្រឹក្សា ជួយស្ត្រីៗ និងគូស្វាមីភរិយា ក្នុងតំបន់សហគមន៍ពុំមានក្រុមជំនុំ។



ពួកគេជួយមនុស្សប្រុសស្រី ឱ្យទុកចិត្តលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះ
ជាជាងងាកទៅរកការរំលូតកូនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់
ពួកគេ។ ពួកគេជួយយុវជនយុវនារីយកចិត្តទុកដាក់អោយរៀបចំខ្លួន
ដើម្បីក្លាយជាឪពុកម្តាយល្អ។

ទារកត្រូវបានសង្គ្រោះពីការរំលូតកូន ជាឪពុកម្តាយត្រូវបានផ្តល់ការណែនាំ ការជំរុញទឹកចិត្ត ការបង្ហាត់បង្រៀនខាងវិញ្ញាណ និងផ្តល់នូវសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ។
គន្លឹះសំខាន់គឺការជួយឱ្យពួកម្តាយអោយរក្សាទារកជាមរតករបស់ពួកគេ
អោយពួកគេជ្រើសរើសយកការរក្សាទុកជីវិតទារករបស់ពួកគេ និង
ជួយពួកគេឱ្យឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្សេងៗ។

ក្រុមអ្នកជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ គឺជួយសង្គ្រោះម្តាយអោយរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលូតកូន ជួយពួកគេជ្រើសរើសយកការរក្សាទុកជីវិតទារករបស់ពួកគេ បន្ទាប់មករៀបចំឱ្យឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម
ឬកន្លែងសម្រាប់កូនចិញ្ចឹមកូនក្មេង។

ការជួយម្តាយ បង្កើតកូនអាចជាការងារច្រើន។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវ៖

- 1) ជួយស្ត្រីឱ្យយល់ដឹងពីការវិវត្តនៃគភ៌ ការរំលូតកូនគឺជាអ្វី និងជម្រើសផ្សេងទៀតដែលនាងមាន។
- 2) ជួយនាងស្វែងរក ឬទៅមើលនៅមន្ទីរពេទ្យ។
- 3) ជួយឪពុកអោយទទួលយកទារក និងចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់។

វិបត្តិការមានផ្ទៃពោះ សំដៅលើការមាន
ផ្ទៃពោះពុំបានគ្រោងទុក វាជាមូលហេតុ
នៃការរំលូតកូន ឬសម្លាប់ទារក

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជួបវិបត្តិ ខណៈនាង
ព្យាយាមសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ ជារឿយៗបានរុញច្រាន ឲ្យសម្រេចចិត្ត
បោះបង់ចោល។

ទារកស្លូតត្រង់កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
ខណៈដែលម្តាយ (ឪពុក) សម្រេចចិត្ត
សម្លាប់គាត់ដោយការរំលូតកូន ឬការ
លេបថ្នាំទំលាក់ទារក។

- 4) ជួយឱ្យពុកម្តាយ/ដីដូនជីតាមើលឃើញទារកដូចជាអំណោយមួយត្រូវទទួលយក និងគាំទ្រកូនស្រីរបស់ពួកគេ។
- 5) ជួយស្វែងរកការងារអោយម្តាយធ្វើ ឬរៀនអោយចប់។
- 6) រកកន្លែងរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងដើម្បីសំរាលកូន ហើយបន្ទាប់មកជួយគាត់ក្លាយជាម្តាយដ៏ល្អ។
- 7) ជួយម្តាយស្វែងរកគ្រួសារដើម្បីយកទារកទៅចិញ្ចឹម ហើយបន្ទាប់មកជួយក្នុងដំណើរការនៃការយកទារកទៅចិញ្ចឹមស្របច្បាប់។

ក្រុមអ្នកជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ អាចចាប់ផ្តើមបានគ្រប់ទីកន្លែង - នៅក្នុងទីក្រុង ឬនៅក្នុងភូមិ!

អនុវត្តតាមជំហាននៅក្នុងកូនសៀវភៅនេះ ហើយចាប់ផ្តើមក្រុមការងាររបស់អ្នក។ វាមិនពិបាក ឬស្មុគស្មាញទេ ហើយអ្នកនឹងជួបប្រទះនូវភាពរីករាយនៅពេលដែលអ្នកបានសង្គ្រោះស្ត្រី និងទារកពីភាពអាក្រក់នៃការរំលូតកូន។ អ្នកមិនចាំបាច់ចាប់ផ្តើមច្រើនទេ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ និងជំនាញនេះ។

៧ ជំហានដើម្បីចាប់ផ្តើមក្រុមរបស់អ្នកជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមក្រុមផ្តល់ប្រឹក្សា និងជួយអ្នកម្តាយមានផ្ទៃពោះ និងសង្គ្រោះទារកអោយរួចផុតពីការរំលូតកូននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

1. ប្រមូលផ្តុំក្រុមរបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានភាពចាស់ទុំ ៥-១០នាក់ ហើយយល់ព្រមធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុម។ ចាប់ផ្តើមអធិស្ឋានជាមួយគ្នា ហើយពិនិត្យមើលជំហាននីមួយៗជាមួយគ្នា។ ទោះបីមានមនុស្សពីរ ឬបីនាក់ក៏អាចចាប់ផ្តើមបានដែរ ប៉ុន្តែនូវតែបន្តបន្ថែមមនុស្សចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់អ្នក។ អ្នកអាចមានមនុស្សបុរសស្ត្រី ក្មេងចាស់ចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់អ្នក។ ភាគច្រើននៃពួកគាត់គឺជាស្ត្រីដែលអាចផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ប៉ុន្តែបុរសក៏ជួយបុរសវិយក្មេងឱ្យក្លាយជាឪពុកដ៏ល្អផងដែរ។ ស្ត្រីវ័យចំណាស់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ មើលថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងទារកទើបនឹងកើត ម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីវ័យក្មេងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដែលអាចទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីមានវិបត្តិដោយសារពរពោះ។ វាជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗ ហើយចាប់ផ្តើមផ្តល់ការកិច្ចឬអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សផ្សេងៗ នាំមុខក្នុងផ្នែកជាក់លាក់។

2. បង្កើតក្រុមរបស់អ្នកក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជួយចំពោះវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ

បណ្តុះបណ្តាលក្រុមរបស់អ្នក **ឱ្យដឹងពីរបៀបផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ស្ត្រីមានវិបត្តិដោយសារមានផ្ទៃពោះ** - ខលទូរស័ព្ទ ឬមុខទល់មុខ។

ពួកគេត្រូវរៀន៖ ដើម្បីស្តាប់ និងយល់ពីអ្វីដែលជំរុញឱ្យស្ត្រីរំលូតកូន របៀបបង្រៀនពួកគេអំពីទារករបស់ពួកគេ (ហៅថាការលូតលាស់គភ៌) តើការរំលូតកូនគឺជាអ្វី ហើយជួយពួកគេឱ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់តម្រូវការរបស់ពួកគេ ដូច្នេះពួកគេអាចជ្រើសរើស ស្រឡាញ់ និងរក្សាកូនរបស់ពួកគេ ឬជ្រើសរើសជម្រើសរក្សាទុក 'ជីវិត' ទារក(ផ្តល់កំណើតដល់ទារក និងការដាក់ឱ្យកូនចិញ្ចឹមជាមួយគ្រួសារផ្សេង)។

ពួកគេនឹងប្រាប់ស្ត្រីថា ពួកគេនៅទីនោះ ដើម្បីជួយពួកគេតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ពួកគេមិនឯកាទេ ហើយក៏មិនត្រូវទុកឱ្យនៅម្នាក់ឯងដែរ។ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នឹងដើរជាមួយពួកគេ ឆ្លងកាត់គ្រប់បញ្ហាផ្សេងៗ។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ អាចធ្វើតាមការណែនាំដ៏សាមញ្ញនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើម (កំណែពេញលេញគឺនៅទំព័រទី ១):

- បង្ហាញការអាណិតអាសូរ និងយាយថា៖ ខ្ញុំត្រៀមក្រំណាស់ដែលបានឃើញអ្នកក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ។
- ស្តាប់ រៀន និងនិយាយថា៖ **ជួយខ្ញុំឱ្យយល់ពីមូលហេតុដែលការមានកូនឥឡូវនេះពិបាក។**
- ការផ្តល់ព័ត៌មាន សួរថា៖ **តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីទារកដែលមិនទាន់កើតរបស់អ្នក? ការរំលូតកូន? ជម្រើស?**

- ធ្វើជាជនជាតិសាមីរីដ៏ល្អ និយាយថា: **ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកនិងកូនរបស់អ្នក យើងនឹងជួយដោះស្រាយរឿងនេះ។**

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ត្រូវចេះពិភាក្សា៖

- **ការវិវត្តនៃគភ៌** និងក្លាយជា**មនុស្សជាតិ**នៃទារកដែលមិនទាន់កើតនីមួយៗ
- **នីតិវិធីរំលូតកូន** និងលក្ខណៈ**មនុស្សធម៌** ដែលវា**សម្លាប់ទារក**
- **ជម្រើសជំនួស**៖ 1) មនុស្សអាចជួយឱ្យពុកម្តាយរបស់នាងបានយ៉ាងល្អ 2) ចិញ្ចឹមកូនតាមមណ្ឌល ឬការសុំជាកូនចិញ្ចឹម។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ត្រូវយល់ពីរបៀបដែលដំណឹងល្អ គឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់វិបត្តិនេះ៖

- 1) ព្រះអម្ចាស់៖ នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ទ្រង់បានផ្តល់ការអត់ទោសពីអំពើបាប និងធ្លាក់ចុះកន្លងមក។
- 2) ព្រះបង្គាប់យើងឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ ហើយជៀសវាងពី អំពើបាប និងអំពើអាក្រក់។
- 3) ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនយើងឲ្យដើរដោយសេចក្តីជំនឿ និងទុកចិត្តលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ទ្រង់ នូវអ្វីដែលយើង ខ្វះខាត ឬអ្វីដែលយើងត្រូវការ។

ធនធានដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល និងរៀបចំសមាជិកក្រុមរបស់អ្នក៖

ទី១៖ ចាប់ផ្តើមជាមួយ **ការធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះដំបូង** បង្រៀនក្រុមរបស់អ្នក ឬផ្ទេងកសាវ ហើយសុំឱ្យពួកគេអានវា បន្ទាប់មកពិភាក្សាជាមួយគ្នា។

ទី២៖ សមាជិកក្រុមត្រូវការភាពងាយស្រួល និងរហ័សក្នុងការចូលប្រើវីដេអូ និងសម្ភារៈ ដើម្បី បង្ហាញ និងចែករំលែកជាមួយអ្នកដែលពួកគេបានប្រឹក្សា។ ការបង្ហាញពីទារកមិនទាន់កើតក៏ជា មនុស្ស និងធាតុពិតនៃការរំលូតកូន ជួយម្តាយបដិសេធការរំលូតកូននិងរក្សាកូនរបស់គាត់។ ដូច្នេះស្ត្រីត្រូវការការជួយការពារនាងក្នុងការសម្រេចចិត្តរក្សាទុកកូនរបស់នាង - ជួយការពារ នាងពីមិត្តប្រុស ពីប្តី ឬពីឪពុកម្តាយរបស់នាង - ជាពិសេសគឺអ្នកដែលអាចជំរុញនាងឲ្យ រំលូតកូន។ វីដេអូជួយនាងអោយមាន សេចក្តីក្លាហានក្នុងការជជែកជាមួយគេ។



អ្នកអាចស្វែងរកធនធានជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រទាំងនេះ៖ www.passionlife.org/ &

www.ehd.org/your-life-before-birth-video/ គេហទំព័រ Vietnam ProLife មានភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម មុង ខ្មែរ និងឡាវ។ អ្នកអាចទាញយករូបតំណាងគេហទំព័រទៅអេក្រង់មេទូរសព្ទណាមួយដើម្បីចូលប្រើវីដេអូ និង សម្ភារៈសិក្សាបានរហ័ស។ ធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោម។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរក និងធ្វើវីដេអូ និងសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ការណែនាំសម្រាប់ការទាញយកគេហទំព័រ Vietnam ProLife ICON ទៅកាន់អេក្រង់មេនៃទូរសព្ទរបស់អ្នក។

[Android៖ នៅក្នុង Google វាយបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រ www.baovemamsong.org – ចុចលើចំនុច 3 នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ – ដាក់បន្ថែមទៅអេក្រង់មេ – ដាក់បន្ថែម-ដាក់បន្ថែម។ រូបតំណាងនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើមរបស់អ្នក។]

[i-Phone៖ នៅក្នុងប្រភេទ Safari ក្នុងគេហទំព័រ www.baovemamsong.org – ប៉ះផ្នែកកណ្តាលខាងក្រោម – ដាក់បន្ថែមទៅអេក្រង់មេ – ដាក់បន្ថែម។ រូបតំណាងនឹងបង្ហាញនៅ លើអេក្រង់ដើមរបស់អ្នក។]

វីដេអូ៖ (ជួយសមាជិកក្រុមឲ្យដឹងថា វីដេអូមួយណាត្រូវប្រើដើម្បីប្រឹក្សា និងអប់រំ)៖ ប្រឹក្សាដល់នរណាម្នាក់កុំឱ្យរំលូតកូនរបស់ពួកគេ ជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលសម្រាល និងនេះគឺជាការរំលូតកូនគឺល្អ។ នៅពេលចែករំលែកជាមួយកុមារតូចៗ ឬនៅក្នុងសាលារៀន អ្នកអាចប្រើជីវិតរបស់អ្នកមុនពេលកើត ទារកអូលីវៀ (O livia), ពិការភាព និងមានជំងឺពីកំណើតខុសប្រក្រតី (Down Syndrome) ។ ការចែករំលែកជាមួយយុវវ័យ ឬបុរសវ័យចំណាស់ អ្នកអាចប្រើ ទារកម្នាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ ។ ក្មេងស្រីអាយុ១២ឆ្នាំ និយាយអំពីការរំលូតកូន (វីដេអូទាំងអស់គឺល្អ!) ហើយការចែករំលែកជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកអាចប្រើ ការរំលូតកូនគឺជាការចាំបាច់តាមវេជ្ជសាស្ត្រ ទារកក្នុងផ្ទៃគឺជាមនុស្សម្នាក់ ហើយទារកដែលមានពិការភាពគឺប្រសើរជាងការរំលូតកូន (អាគសញ្ញាកំណើតខុសប្រក្រតី) ។

ទី៣៖ សមាជិកក្រុមរបស់អ្នកអាចអប់រំស្ត្រីអំពីការមានផ្ទៃពោះរបស់នាងដោយប្រើកម្មវិធី See Baby App (ឬស្រដៀងគ្នាជាភាសារបស់អ្នក)។ ម្តាយអាចមើលឃើញថាកូនរបស់នាងមើលទៅដូចអ្វី កំពុងធ្វើអ្វី និងឃើញបេះដូងកំពុងតែលោត (ត្រឹម៤សប្តាហ៍កន្លះ បន្ទាប់ពីការបង្កកំណើត)។ នាងអាចរកឃើញ និងរាប់ថ្ងៃសំរាលកូននៃកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់នាង ហើយនាងអាចតាមដានការលូតលាស់របស់ទារកនាង (ទម្ងន់ និងប្រវែងធម្មតា)។ ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី 1)-ចូលទៅកាន់ APPS/PLAY STORE, 2)-វាយបញ្ចូល See Baby App។ 3)-ស្វែងរកមើលការណែនាំអំពីការមានផ្ទៃពោះ 4)-ចុចហើយនដំឡើង



ទី៤៖ អ្នកអាចប្រើទម្រង់ព័ត៌មានប្រឹក្សាដើម្បីជួយកត់ត្រា និងរក្សាព័ត៌មាន វាជួយអ្នកឱ្យធ្វើការជាក្រុម ធ្វើការតាមដាន និងអញ្ជើញសម្រាប់ថ្ងៃប្រារព្ធពិធី ឬនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានជួយដោយអ្នកប្រឹក្សាថ្មី (ប្រហែលជាផ្លាស់ទៅខេត្តផ្សេង) វាក៏ជួយក្នុងការរាយការណ៍ និងទំនួលខុសត្រូវផងដែរ។ វាជាជម្រើស ប៉ុន្តែត្រូវបានណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ក្រុម។ ឧទាហរណ៍គឺនៅទំព័រទី10 ។

3. ស្វែងយល់ពីបញ្ហានៃការរំលូតកូននៅក្នុងស្រុក/ទីក្រុងរបស់អ្នក ។

- តើស្ត្រីរំលូតកូនដោយរបៀបណា - ការរះកាត់ ថ្នាំរំលូតកូន ទឹកថ្នាំស្លឹកឈើ...?
- តើស្ត្រីទៅរកការរំលូតកូននៅឯណា? (គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ? រាយបញ្ជីទឹកនៃឆ្នេរ ឬបង្ហាញនៅលើផែនទី)
- តើស្ត្រីស្វែងរកសេវារំលូតកូនដោយរបៀបណា? (តាមអ៊ីនធឺណិត បន្ទប់ពិគ្រោះ ឬទៅកន្លែងជាក់លាក់?)
- កន្លែងណាដែលតែងតែមានគភ៌ហើយមិនចង់ទុក - មណ្ឌលស្នាក់នៅរបស់សិស្ស បន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រ...។

4. រៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីដែលត្រូវការអ្នក ។

ចូរសម្រេចចិត្តពីរបៀបដែលអ្នកនឹងទៅជួបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលងាយរងគ្រោះនៃការរំលូតកូននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក! អ្នកអាច:

- ចូរចូលពីផ្ទះមួយ ទៅផ្ទះមួយទៀត - សួរសុខទុក្ខ ចែករំលែក និងទុកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។
- ចែករំលែកតាមរយៈបណ្តាញនៃព្រះវិហារ មិត្តភក្តិ មិត្តរួមការងារ អ្នកជិតខាង។ល។ មិត្តផ្ទាំងរូបភាពនៅក្នុងព្រះវិហារ។
- ចែកសៀវភៅខិត្តប័ណ្ណ ឬកាតដោយឥតគិតថ្លៃដល់សិស្ស កម្មកររោងចក្រ (យុវជន)។
- ចែករំលែកតាមអ៊ីនធឺណិត - តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ធ្វើសារខ្លីមួយ និងលេខទំនាក់ទំនង។ អ្នកអាចសាកល្បងវីធីខាងក្រោមនេះ ប៉ុន្តែរកមូលនិធិជាមុនសិន ឬសួរគ្រូពេទ្យសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ ឬសេវាមិនគិតថ្លៃ៖

- ផ្តល់ជូនសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ៖ ពាក្យធ្វើសារដូចជា 'ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងខែមិថុនា' 'អរកូដោយឥតគិតថ្លៃ' ឬ 'ការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ' ដើម្បីឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាក់ទងអ្នក សាកល្បងរយៈពេលមួយខែ ហើយបន្ទាប់មកវាយតម្លៃភាពជោគជ័យ។
- ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង់ប្រាក់ នៅលើ ហ្វេសប៊ុក ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត - បង្ហាញសារឱ្យជាមួយនឹងលេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ វានឹងកំណត់គោលដៅមនុស្សដែលអ្នកចង់ជួយ។

ចូរពិចារៈ សំណួរធំដែលក្រុមរបស់អ្នកត្រូវតែសួរគឺ៖

តើយើងនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យប្រាកដថាស្ត្រីដែលត្រូវការយើងក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងរកឃើញយើង?

បង្ហាញតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកស្ត្រីដែលត្រូវការជួយ
អ្នកប្រហែលត្រូវចំណាយពេលដើម្បីជួយក្រុមរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត។

- ចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញរូបភាព និងសារជាពាក្យពីរបីពាក្យ។

	ការពារជីវិត នៅហាណូយ គាំទ្រ ណែនាំ និងដើររួមគ្នាជាមួយម្តាយ ដែលមានផ្ទៃពោះដោយនឹកស្មានមិនដល់ ដើម្បីជីវិតកូនរបស់ពួកគេ។ ម្តាយស្រឡាញ់កូន ពិតមែន សូម្បីតែតាំងពីចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃ... ទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ: 000000000000 ស្ត្រីបងស្រី ថាម សុខសប្បាយទេ? ក្រុមរបស់យើងជួយស្ត្រីដែលមាន ផ្ទៃពោះ ដោយមិនបានរំពឹងទុក។ តើអ្នកដឹងទេថា ការរំលូតកូនអាចប៉ះពាល់ដល់ សុខភាព អារម្មណ៍ និងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក...ប្រសិនបើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ ដែលអាចរំលូតកូន អ្នកអាចប្រាប់ពួកគេឱ្យ ទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ Zalo ឬ hotline យល់ព្រម។ ចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់យើងគឺជួយសង្គ្រោះទារកជាច្រើន និងនិងជួយ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានផ្ទៃពោះ ដោយសុខសាន្ត និងរីករាយ។
--	--

- ចូលរួមក្រុម និងជជែកជាមួយមនុស្សនៅពេល ពួកគេបង្ហាញតាមអ៊ីនធឺណិត ឬទាក់ទងអ្នក។

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវការ ចូលរួមជាមួយក្រុមទាំងនេះដើម្បីសុំជំនួយដូចជា; កន្លែងណាដែលត្រូវរំលូតកូន?
តើថ្នាំរំលូតកូនណាដែលល្អបំផុត? ហើយតើវិធីណាដែលល្អបំផុតដើម្បីយកទារកអាយុក្រោម៤សប្តាហ៍ចេញ? អ្នកអាចឆ្លើយតប
និងចែករំលែកជាមួយពួកគេ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាម សមាជិកក្រុមជជែកសួរថា៖ «...តើថ្នាំរំលូតកូនល្អបំផុត
សម្រាប់ប្រើសព្វថ្ងៃនេះអ្វី... សូមជួយខ្ញុំផង»។ ទីប្រឹក្សាម្នាក់ឆ្លើយថា៖ «...ប្អូនស្រី កុំរំលូតកូនអីទេ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងដើរជាមួយអ្នក ហើយចែករំលែកជាមួយអ្នក»។

ប្រើភាសា និងរូបភាពដែលមានអារម្មណ៍ទាក់ទាញសម្រាប់ស្ត្រី។ បង្ហាញពីការម្តងម្កាយ និងកូន ភ្ជាប់ទៅនឹងដោយមានអារម្មណ៍ទទួលយក ស្រឡាញ់ និងគាំទ្រ។ គម្រោងទាំងនេះ នៅរៀនណាមធ្វើបានល្អ។ ពួកគេនិយាយ;

អមដំណើរម៉ាក់ និងកូន៖ ដើម្បីក្តីស្រឡាញ់របស់កូន ពេលអ្នកត្រូវការខ្ញុំ ខ្ញុំនៅទីនោះ ពេលអ្នកមានបញ្ហា ខ្ញុំនៅក្បែរអ្នក

វាប្រហែលជាមិនសូវល្អទេ ដោយនិយាយត្រង់ៗថា “កុំរំលូតកូនរបស់អ្នក” ។

វាជាការប្រសើរប្រសិននិយាយពីការជួយនាង និងចែករំលែកបន្ទុករបស់នាង - សេចក្តីត្រូវការរបស់នាង នៅពេលនេះ នាងកំពុងតែជួបវិបត្តិចំពោះការមានផ្ទៃពោះ។

ចូរគិត៖ តើអ្វីនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងសុំជំនួយ?

ធ្វើការជាក្រុម៖ អធិស្ឋានជាមួយគ្នាជាទៀងទាត់ ពិភាក្សា

អំពីរបៀបដែលអ្នកកំពុងធ្វើ អធិស្ឋាន និងពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក។ អ្នកអាចប្រើលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នក ឬអាចទិញលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ក្រុមការងារចែករំលែកសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចបំរើនេះ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសម្រាក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។

ចំណាំ៖ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជួយមនុស្សមកពីទូទាំងប្រទេស – នោះជាធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិត ហើយរាល់ស្ត្រី និងទារកដែលបានជួយគឺជោគជ័យធំធេង ប៉ុន្តែជារឿយៗនេះនាំឱ្យមានរឿងពីរ៖

1. **តម្រូវការក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង** ជាមួយមនុស្សដើម្បីផ្តល់ការជួបផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាសម្រាប់ភ្ញៀវមករកយើង។ ប្រើ បណ្តាញក្រុមជំនុំដែលអ្នកស្គាល់។ ក្រុមជំនុំភាគច្រើនរីករាយក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាង ហើយវាប្រសើរជាងការផ្តល់ប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទពីចម្ងាយ។ ដូច្នេះ ចូរចាប់ផ្តើមផ្តល់ការប្រឹក្សាតាមរយៈទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន សូមសួរស្ត្រីនោះថា តើអ្នកអាចណែនាំមិត្តភក្តិឱ្យទៅលេងនាង ឬហៅទៅកាន់ក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ ឬក្រុមអ្នកជួយស្ត្រីមានគភ៌ក្នុងតំបន់ ដើម្បីជួប និងថែទាំស្ត្រីនោះ។
 - a. ពេលដឹងថានាងទទួលបានការថែទាំល្អហើយ សូមឱ្យអ្នកក្នុងតំបន់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការនេះ។ ប្រសិនបើ ពួកគេត្រូវការជំនួយដើម្បីប្រឹក្សា អ្នកអាចធ្វើការហៅតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនង Zoom បានណាគឺ ហើយប្រឹក្សា ជាមួយស្ត្រី។ វិធីនេះ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងតំបន់ក៏អាចរៀននិងមើលពីរបៀបដែលអ្នកធ្វើការផងដែរ។
 - b. ស្នើសុំឱ្យក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ជួយ **អាចជាចំណុចចាប់ផ្តើមដ៏ល្អមួយ** ចំពោះពន្លឺកិច្ចជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ ចូរចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកធ្វើ និងណែនាំ 'ការបណ្តុះបណ្តាល ៤សំណួរ “៧” ជំហានដើម្បីចាប់ផ្តើមក្រុម' និង “អន្តរាគមន៍ចំពោះវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ” ជួយពួកគេឱ្យចាប់ផ្តើមក្រុម និងផ្តល់ជូនដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល ដល់ពួកគេ។
2. **អ្នកត្រូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង** ជាមួយស្ត្រីដែលត្រូវការជំនួយនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ បើមិនអញ្ចឹង តើអ្នកណានឹងធ្វើ? អធិស្ឋាន តើអាចត្រូវធ្វើដូចម្តេច។



5. កំណត់សំគាល់ប្រភពធនធានជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ។

- តើអ្នកមានស្គាល់គ្រីស្តបរិស័ទណា ដែលចង់យកម្តាយទៅផ្ទះរបស់ពួកគេជាបណ្តោះអាសន្ន?
- តើមានវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្លីនិកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់សេវាពួកគេ - ដោយមិនគិតថ្លៃ ឬក្នុងតម្លៃថោកជាង?
- តើនរណាម្នាក់មានផ្ទះ ឬបន្ទប់ ដែលអាចដាក់ឡែកជា 'ផ្ទះសុវត្ថិភាពរបស់ម្តាយ'?
- តើមានមនុស្សដែលអាចផ្តល់ការងារឱ្យឪពុកឬម្តាយវ័យក្មេងធ្វើ?
- តើមានគ្រីស្តបរិស័ទដែលអាចជួយរាប់អានជាមិត្ត និងជាអ្នកណែនាំប្តី/ឪពុកវ័យក្មេងដែរឬទេ?
- តើមានឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម ឬមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកទេ?
- តើមានមនុស្សដែលមានឆន្ទៈក្នុងការជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងករណីដែលកុមារត្រូវការការថែទាំសុខភាព?
- តើមានគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានកន្លែង ឬបន្ទប់តូចនៅក្នុងគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេ ដែលអ្នកអាចផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ? នេះអាចជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាដ៏សាមញ្ញមួយ។

នៅពេលអ្នកចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើដើម្បីជួយស្ត្រី សូមកត់ចំណាំអំពីវិធីជាច្រើនដែលមនុស្សមានឆន្ទៈចង់ជួយកត់ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងរបៀបដែលពួកគេអាចជួយបាន។

6. សម្រេចចិត្តថា តើសេវាកម្មអ្វីដែលអ្នកនឹងផ្តល់ជូន

ឥឡូវនេះអ្នកអាចចាប់ផ្តើមជួយស្ត្រីបានហើយ! ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបន្ថែមសេវាកម្មមួយចំនួន ដែលនឹងក្លាយជាព្រះពរដ៏អស្ចារ្យដល់ស្ត្រី និងសហគមន៍ដែលអ្នកកំពុងជួយ។

សេវាកម្មសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវការផ្តល់ជូនគឺ៖

1. លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាការបង្ហាញនៅលើបណ្តាញសង្គមជាដើម។
2. ធ្វើអន្តរាគមន៍ ប្រឹក្សាយោបល់ចំពោះវិបត្តិកាមានផ្ទៃពោះ និងជំនួយផ្លូវចិត្ត។
3. វីដេអូ ព័ត៌មាន និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ត្រៀមធ្វើតាមទូរសព្ទ ដើម្បីអប់រំម្តាយ និងជួយការពារពួកគេក្នុងការសម្រេចចិត្តរក្សាកូនរបស់ពួកគេ។



សេវាកម្មដែលអ្នកអាចផ្តល់ជូនផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើទៅបានគឺ៖

4. ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះដោយឥតគិតថ្លៃ (អ្នកត្រូវបែងចែកសម្រាប់ដើម្បីទិញជាមុន។)
5. ការទៅជួបគ្រូពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃ ឬអេកូរ - ដើម្បីជួយម្តាយមើលឃើញកូនមិនទាន់កើតរបស់ពួកគេ និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយកូន។ (និយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់ ឬបែងចែកសមូលនិធិ។)
6. សម្ភារៈសម្រាប់ទារក (ដែលអ្នកប្រមូលបាន ហើយអាចផ្តល់ឱ្យម្តាយថ្មីដោយឥតគិតថ្លៃ។)
7. ថ្នាក់ដែលអ្នកបង្រៀនដូចជា៖ ការរៀបចំខ្លួនធ្វើជាមាតាបិតា ជំនួយ សុចរិតភាពផ្លូវភេទ និងទំនាក់ទំនង ឬការព្យាបាលទុក្ខសោកក្រោយការរំលូតកូន។
8. ចាប់ផ្តើម "ម្តាយវ័យក្មេងជាមួយបណ្តាញគាំទ្រទារក"។

7. ផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់អ្នក បែងចែកសម្រាប់ និងប្រារព្ធពិធីជាមួយគ្នា

ផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់អ្នកដល់អ្នកដទៃ

រៀបចំចែកចាយជាមួយម្ចាស់ជំនួយ អំពីមូលហេតុអ្វី បានជាពន្លឺកិច្ចជួយផ្ទៃពោះមានសារៈសំខាន់។ អ្នកអាចចែកចាយអំពី៖

- a. បង្ហាញពីភាពអាស្រ័យនៃការរំលូតកូន៖ ទារកត្រូវបានសម្លាប់ - ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ការរំលូតកូនធ្វើឱ្យឈឺចាប់/ខូចសុខភាពដល់ស្ត្រី។
- b. ពន្យល់ពីការបញ្ជូនរបស់ព្រះឲ្យជួយសង្គ្រោះ (សុភាសិត24:10)។
- c. បង្ហាញពីរបៀបការងារព័ន្ធកិច្ចរបស់អ្នកជួយស្ត្រី និងសង្គ្រោះទារក បង្ហាញរូបថតរបស់ម្តាយ និងទារកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ និងចែករំលែករឿងរ៉ាវដែលអ្នកមាន។
- d. ពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ និងរបៀបដែលពួកគេអាចជួយផងដែរ (វីដេអូ និង PowerPoints គឺអស្ចារ្យណាស់)។

ការប្រមូលមូលនិធិ

ប្រសិនបើអ្នកអង្គុយសម្រាប់ អ្នកត្រូវបង្កើតគណនេយ្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្ចាស់ជំនួយជឿទុកចិត្ត ធ្វើដូចខាងក្រោម៖

- 1) តែងតាំងហោរញ្ជីក និងបើកគណនីសម្រាប់ការបរិច្ចាគ និងការបង់ប្រាក់។
- 2) រៀបចំដំណើរការគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍សាមញ្ញ ប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ ដែលរាយការណ៍ទៅអ្នកដឹកនាំ និងក្រុម។
- 3) តែងតាំងនរណាម្នាក់ផ្ទេរលិខិតថ្លៃអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់ការបរិច្ចាគនីមួយៗ។

ដើម្បីអង្គុយសម្រាប់៖ ដំបូង សុំឱ្យសមាជិកក្រុមនីមួយៗផ្តល់អំណោយប្រចាំខែតិចតួច។ បន្ទាប់មកអញ្ជើញអ្នកផ្សេងទៀតឱ្យផ្តល់ឱ្យ ក្រុមជំនុំ អ្នកជំនួញ មិត្តភក្តិ ជាដើម។

អបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់អ្នក និងចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់អ្នក

- 1) សុំការអនុញ្ញាតមុនពេលអ្នកចែករំលែករូបថតឬរឿង សុំឱ្យស្ត្រីសរសេររឿងរបស់ពួកគេ ឬសរសេរវាឱ្យពួកគេ។
- 2) ចែករំលែករឿងរ៉ាវ និងរូបថតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារ អ្នកដែលបានជួយអ្នកម្ចាស់ជំនួយ អ្នកដឹកនាំជាដើម ធ្វើប្រចាំខែ ឬតាមអ្វីដែលបានកើតឡើង។
- 3) បង្កើតថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរ និងថ្លែងអំណរគុណជាមួយគ្នា - អញ្ជើញ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ម្ចាស់ជំនួយ ម្តាយ និងទារករបស់ពួកគេ ព្រះវិហារក្នុងតំបន់ ឬអ្នកដឹកនាំសហគមន៍។



ចាប់ផ្តើម - អ្នកអាចធ្វើបាន! មិនអីទេក្នុងការចាប់ផ្តើមតូច និងរីកចំរើន

សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដូចជាសំប៊ីក៏ដោយ គ្រីស្ទបរិស័ទ កំពុងជួយសង្គ្រោះម្តាយនិងទារក។ នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង គ្រីស្ទសាសនិកបានចាប់ផ្តើមជួបស្ត្រី និងផ្តល់ប្រឹក្សាពួកគេនៅលើកៅអីស្នូន ឥឡូវនេះពួកគេមានមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញ ស្ត្រីនិងបុរសជនជាតិម៉ុងនៅភូមិលើភ្នំជួយសង្គ្រោះទារកដោយការទៅលេងក្រុមគ្រួសារ និងនិយាយជាមួយពួកគេ! នៅទីក្រុងហាណូយ អ្នកជឿជាក់ចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការជជែកជម្រះ ផ្តល់ដំប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទ បន្ទាប់មកស្វែងរកអ្នកជឿក្នុងតំបន់ (ក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ) ដើម្បីជួបពួកគេទល់មុខ។ នៅពេលដែលទារកកើតមក ក្រុមស្ត្រីមកសួរសុខទុក្ខ និងជួយម្តាយនៅលើថែទាំទារកទើបនឹងកើត។

ការអធិស្ឋាន ខិតខំធ្វើការ សូមឲ្យព្រះបានប្រើអ្នក ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ និងផ្លាស់ប្តូរជីវិតជាច្រើនសម្រាប់ថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះ។

Web: www.passionlife.org / www.baovemamsong.org
 Email: baovemamsong@gmail.com

ការចាប់ផ្តើមមជ្ឈមណ្ឌលជួយអ្នកមានផ្ទៃពោះ

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងភូមិ ទីក្រុងតូច ឬតំបន់ជនបទនោះ “ក្រុមជំនួយ” ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។ ក្រុមការងារមានភាពបត់បែន ចំណាយតិច និងធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែង រួមទាំងទីក្រុងផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងបើក “មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ” នោះចំណុចខ្លីៗទាំងនេះ អាចជួយអ្នកធ្វើកិច្ចការនោះបាន។

ការបើកមជ្ឈមណ្ឌលជាធម្មតាទាមទារការងារ និងថវិកាច្រើនជាងការចាប់ផ្តើមក្រុម ប៉ុន្តែជំហានជាច្រើននឹងស្រដៀងគ្នា អ្នកនឹងត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ដោយប្តេជ្ញាធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ទៅតាមថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានចុះបញ្ជី។ អ្នកនឹងបង្កាត់ពួកគេស្រដៀងនឹងជំហានទី៤ដែរ គឺការបណ្តុះបណ្តាលរបៀបប្រឹក្សាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជ-សាស្ត្រដើម្បីជួយផងដែរ ក្នុងករណីអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។ ពួកគេអាចចូលមកមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកតាមថ្ងៃជាក់លាក់ ដើម្បីផ្តល់សេវាអេកូ និងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រ។ អ្នកក៏នឹងត្រូវការថវិកាសម្រាប់ការជួលបន្ទប់ ប្រសិនបើអ្នកទិញឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដូចជាម៉ាស៊ីនអេកូជាដើម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយ ដោយការចាប់ដៃគូជាមួយគ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ ឬកន្លែងវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ពួកគេអាចផ្តល់ឱ្យអ្នក (ឬជួលក្នុងតម្លៃសមរម្យ) កន្លែងធ្វើការ ហើយអាចផ្តល់សេវាអេកូ និងសេវាវេជ្ជសាស្ត្រដែល អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងត្រូវការ។ ពិភាក្សាជាមួយគ្លីនិកប្រសិនបើពួកគេអាចកាត់បន្ថយថ្លៃព្យាបាលរបស់ពួកគេ ឬផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ស្ត្រីដែលអ្នកបានប្រឹក្សា។

ក្រុមការងាររបស់អ្នកនឹងប្រឹក្សា និងជួយស្ត្រីជ្រើសយកការក្សាទុកជីវិតសម្រាប់ទារករបស់ពួកគេ សូមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរជាមួយពួកគេឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ដោយពួកគេជាមួយនៅវិញនៅឡើយ។ នៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មកពិនិត្យអេកូ ឬទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតពួកគេនឹងណែនាំនាងអំពីសេវាកម្មរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើនាងមករកអ្នកមុនគេ (បានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក) អ្នកនឹងផ្តល់សេវាកម្មរបស់គ្លីនិកដល់នាងតាមដែលនាងត្រូវការ។

ក្រុមការងាររបស់អ្នកនឹងផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីនាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមក ការផ្តល់ជូន “ការមើលអេកូ ឥតគិតថ្លៃ” ឬ “ការពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ” គឺល្អ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រមូលថវិកា ឬស្មារតីនិចសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ ឬសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ មុនពេលអ្នក ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដូចក្នុងជំហានទី ៣។

នៅពេលអ្នកពិភាក្សាជាមួយអ្នកដឹកនាំគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យ សូមបង្ហាញពីស្ថានភាពឈ្នះ/ឈ្នះ។ មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរីករាយបានតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ ជាពិសេសនោះគឺថា ស្ត្រីនឹងទទួលបានជំនួយផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្តអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងក្រោយពេលសម្រាលទារកមានសុវត្ថិភាព និងការថែទាំនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ (មុន និងក្រោយពេលកើត)។ នេះគឺជាមនុស្សវិជ្ជមាន និងល្អណាស់សម្រាប់សង្គម និងដូចជាសម្រាប់គ្លីនិកផងដែរ។ ដូច្នេះ អ្នកសង្ឃឹមថា នឹងបង្កើនចំនួនអតិថិជន នៅក្នុងគ្លីនិកនេះ ពីព្រោះក្រុមរបស់អ្នកនឹងធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងធ្វើការជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ម្តាយវិញក្នុង ដែលមានទារកទើបនឹងកើត និងគ្រួសារដែលនឹងប្រើប្រាស់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់គ្លីនិក។

ព្រឹកក្រុមរបស់អ្នកជាមួយសមាជិកថ្មី អ្នកអាចជ្រើសរើសពីក្រុមជំនុំ និងមិត្តភក្តិ ហើយអ្នកប្រហែលជាមានម្តាយខ្លះ ដែលបានទទួលជំនួយពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នក សូមឲ្យ

គេត្រលប់មកវិញ និងជួយស្រ្តីផ្សេងទៀតផងដែរ។ ដូច្នេះ សូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគេមកកាន់ក្រុម ហើយបណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំពួកគេ។

ទៅកន្លែងដែលស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទៅ! មជ្ឈមណ្ឌលមួយអាចត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅគ្រប់ទីកន្លែង ប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ ស្រ្តីមាន ផ្ទៃពោះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងដែលស្រ្តីស្វែងរកការរំលូតកូន។ ព្យាយាមបើកមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អ្នកនៅ ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬគ្លីនិកដែលតែងតែធ្វើការរំលូតកូន! យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគួរ តែចាប់ផ្តើមនៅក្នុងគ្លីនិក ដែលមិន ធ្វើការរំលូតកូន(ដូចជាគ្លីនិកគ្រិស្តបរិស័ទ) ទទួលបានបទពិសោធន៍ និងឈ្មោះ ហើយធ្វើការជាជំហានៗឆ្ពោះទៅរកការបើក មជ្ឈមណ្ឌលនៅកន្លែងណាដែលស្រ្តីៗមានផ្ទៃពោះ តែងតែមកធ្វើ ការរំលូតកូនជាច្រើនកន្លងមក។ **ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ត្រី រៀនរបៀបស្វ័យគ្រី និងទៅកន្លែងណាដែលមានត្រី!**

១៤ សំណួរដើម្បីណែនាំអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការសន្ទនា ក្នុងការអន្តរាគមន៍ចំពោះវិបត្តិនៃការមានផ្ទៃពោះ
ប្រសិនបើអ្នកមានការចប់បារម្ភ ឬព្រួយបារម្ភថា អ្នកអាចនិយាយ ឬធ្វើខុសអ្វី អ្នកអាចធ្វើការតាមរយៈសំណួរ ខាងក្រោមជាមួយម្តាយ ឬប្តីប្រពន្ធ។ កុំបារម្ភ សូមអធិស្ឋាន ហើយអ្នកនឹងបម្រើនាងបានយ៉ាងល្អ។

1. តើអ្នកដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយរបៀបណា? តើអ្នកបានធ្វើតេស្តអ្នកមានផ្ទៃពោះនៅមន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិកទេ?
2. តើអ្នកបាត់រដូវរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ? តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដូវរបស់អ្នក (Last menstrual Period) នៅពេលណា?
3. តើអ្នកដឹងថាមានគភ៌ដោយរបៀបណា? តើការចតអេកូថា បញ្ជាក់ថា អ្នកមានគភ៌ពិតប្រាកដដែរឬទេ? តើលទ្ធផលបានបង្ហាញថា សុខភាពល្អគ្រប់យ៉ាង និងធម្មតាដែរឬទេ?
4. តើអ្នកធ្លាប់មានផ្ទៃពោះពីមុនទេ? តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះការមានផ្ទៃពោះនីមួយៗ?
5. តើអ្នកមានការភ័យខ្លាចអ្វីខ្លះអំពីការមានផ្ទៃពោះ? តើអ្វីជាការភ័យខ្លាចធំបំផុតរបស់អ្នកនៅពេលនេះ?
6. តើមូលហេតុអ្វីដែលរារាំងអ្នកចំពោះការសម្រាលកូន និងការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក? សូម ជួយខ្ញុំឱ្យយល់ពីមូលហេតុដែលការមានកូនពេលនេះពិបាក។
7. តើកត្តាអ្វីជំរុញអ្នកឱ្យរំលូតកូន? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវរំលូតកូននេះ?
8. តើព្រះនៅឯណាក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះ? តើជំនឿអ្នកដូចម្តេច/ ជំនឿ / មនសិការរបស់អ្នកនិយាយ ទៅកាន់អ្នកយ៉ាង-ដូចម្តេច? អំពីកូនរបស់អ្នក? អំពីការសម្រេចចិត្តរំលូតកូន? អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ?
9. តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីការអភិវឌ្ឍន៍គភ៌? តើកូនរបស់អ្នកមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាហើយ?
10. តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីការរំលូតកូន និងរបៀបដែលវាត្រូវបានធ្វើ? តើអ្នកដឹងទេថានឹងមានអ្វីកើតឡើង ចំពោះកូនរបស់អ្នក? តើអ្នកយល់ពីនីតិវិធីទេ? ហានិភ័យ និងផលវិបាកចំពោះអ្នក?
11. តើអ្នកដឹងអំពីជម្រើសផ្សេងទៀតទេ? 1) ការចិញ្ចឹមម្តាយ៖ មនុស្សត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយ និងគាំទ្រជាមួយនឹងជំនាញដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីក្លាយជាម្តាយដ៏អស្ចារ្យ 2) ការចិញ្ចឹមកូនតាមផ្ទះ និង 3) ឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម?
12. តើមាននរណាម្នាក់ដែលគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការសម្រាលកូនទេ?
13. តើឪពុកម្តាយរបស់អ្នកដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះទេ? តើអ្នកត្រូវការឱ្យខ្ញុំនិយាយ / ជួបជាមួយពួកគេទេ?
14. តើអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទដែរទេ? ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកឆ្លងកាត់វិបត្តិនេះ ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកមានកូនរបស់អ្នក កុំបារម្ភ យើងនឹងឆ្លងកាត់រឿងនេះជាមួយគ្នា ខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅអ្នកនៅថ្ងៃស្អែក។

ទម្រង់បែបបទព័ត៌មាននៃការប្រឹក្សា [សម្ងាត់ក្នុងក្រុមជំនួយមានផ្ទៃពោះ]

A: ព័ត៌មានទូទៅ

ខែ:

លេខ.

ឈ្មោះ:	ថ្ងៃខែឆ្នាំកើត:
	អាយុ:
លេខទូរស័ព្ទ:	ចំនួនកូន:
អីមែល/ហ្វេសប៊ុក	ការជួបគ្រូពេទ្យចុងក្រោយ?
អាសយដ្ឋាន:	: តើមានកូនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ហើយ?
ខេត្តក្រុង:	តម្រូវការ ៖ បន្ទប់សុវត្ថិភាព? / ទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិត?
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍	ទីកន្លែង/អាសយដ្ឋាន
មុខរបរ/ការងារ	ឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិត
សាសនា/ក្រុមជំនុំ	លេខទូរស័ព្ទ
	កាលបរិច្ឆេទចូលជួប ចេញ
កាលបរិច្ឆេទប្រឹក្សាយោបល់	អ្នកប្រឹក្សាយោបល់
ម៉ោង	

B: តម្រូវការ និងប្រឹក្សា

ស្ថានភាពដែលត្រូវការជំនួយ/ប្រឹក្សា៖ + ត្រូវការ ឬចង់ឲ្យជួយដោយរបៀបណា? + តើអ្វីទៅជាការភ័យខ្លាចបំផុតរបស់នាងនៅពេលនេះ?	
សេចក្តីណែនាំ និងលទ្ធផល៖ + តើអតិថិជននៅតែមានវិបត្តិមែនទេ? តើនាងត្រូវការការសួរសុខទុក្ខ ឬជំនួយផ្សេងទៀតទេ? +តើអ្នកប្រឹក្សាត្រូវធ្វើអ្វីទៀត?	
ការថែទាំតាមដាន៖ + ស្ថានភាពបន្ទាប់ពី ៦ខែ / ១ឆ្នាំ? + សូមមេត្តាសុំរូបថតទារក (ឬម្តាយនិងទារក) នៅពេលវាកើត។ + សុំការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់។	